

|   | Part Number                          |  | Dia | Pcs<br>Ctn |
|---|--------------------------------------|--|-----|------------|
|   | Code du produit                      | Description  |     |            |
| CHIMNEY LENGTHS / LONGUEURS DE CHEMINÉE | JSC5SA3                              | 36" CHIMNEY LENGTH                                   | 5"  | 1          |
|   | JSC6SA3                              |  | 6"  | 1          |
|   | JSC7SA3                              |  | 7"  | 1          |
|   | JSC8SA3                              |  | 8"  | 1          |
|   | JSC5SA2                              | 24" CHIMNEY LENGTH                                   | 5"  | 1          |
|   | JSC6SA2                              |  | 6"  | 1          |
|   | JSC7SA2                              |  | 7"  | 1          |
|   | JSC8SA2                              |  | 8"  | 1          |
|   | JSC5SA18                             | 18" CHIMNEY LENGTH                                   | 5"  | 1          |
|   | JSC6SA18                             |  | 6"  | 1          |
|   | JSC7SA18                             |  | 7"  | 1          |
|   | JSC8SA18                             |  | 8"  | 1          |
|   | JSC5SA1                              | 12" CHIMNEY LENGTH                                   | 5"  | 1          |
|   | JSC6SA1                              |  | 6"  | 1          |
|   | JSC7SA1                              |  | 7"  | 1          |
|   | JSC8SA1                              |  | 8"  | 1          |
|   | JSC5SA6                              | 6" CHIMNEY LENGTH                                    | 5"  | 1          |
|   | JSC6SA6                              |  | 6"  | 1          |
|   | JSC7SA6                              |  | 7"  | 1          |
|   | JSC8SA6                              |  | 8"  | 1          |
|   | JSC5SLB                              | LOCKING BANDS  | 5"  | 5          |
|   | JSC6SLB                              |  | 6"  | 5          |
|   | JSC7SLB                              |  | 7"  | 5          |
|   | JSC8SLB                              |  | 8"  | 5          |
|   | JSC5SEK                              | 15 DEGREE ELBOW KIT                                  | 5"  | 1          |
|   | JSC6SEK                              | Includes 2 Elbows, Elbow Support and 4 Locking Bands | 6"  | 1          |
|   | JSC7SEK                              |  | 7"  | 1          |
|   | JSC8SEK                              |  | 8"  | 1          |
|   | JSC5SE3K                             | 30 DEGREE ELBOW KIT                                  | 5"  | 1          |
|   | JSC6SE3K                             | Includes 2 Elbows, Elbow Support and 4 Locking Bands | 6"  | 1          |
|   | JSC7SE3K                             |  | 7"  | 1          |
|   | JSC8SE3K                             |  | 8"  | 1          |
|   | JSC5SE4K                             | 45 DEGREE ELBOW KIT                                  | 5"  | 1          |
|   | JSC6SE4K                             | Includes 2 Elbows, Elbow Support and 4 Locking Bands | 6"  | 1          |
|   | JSC7SE4K                             |  | 7"  | 1          |
|   | JSC8SE4K                             |  | 8"  | 1          |
| JSC5SITS                                | INSULATED TEE WITH PLUG              | 5"   | 1   |            |
| JSC6SITS                                |                                      | 6"   | 1   |            |
| JSC7SITS                                |                                      | 7"   | 1   |            |
| JSC8SITS                                |                                      | 8"   | 1   |            |
| J51TPI                                  | TEE PLUG INSULATED                   | 5"   | 1   |            |
| J61TPI                                  |                                      | 6"   | 1   |            |
| J71TPI                                  |                                      | 7"   | 1   |            |
| J81TPI                                  |                                      | 8"   | 1   |            |
| JSC5AWS                                 | ADJUSTABLE WALL SUPPORT              | 5"   | 1   |            |
| JSC6AWS                                 | Supports up to 38'                   | 6"   | 1   |            |
| JSC7AWS                                 |                                      | 7"   | 1   |            |
| JSC8AWS                                 |                                      | 8"   | 1   |            |
| JSC6AIWS                                | ADJUSTABLE INTERMEDIATE WALL SUPPORT | 6"   | 1   |            |
| JSC7AIWS                                | Supports up to 38'                   | 7"   | 1   |            |
| JSC8AIWS                                |                                      | 8"   | 1   |            |
| JSC5DCSS                                | DECORATOR CEILING SUPPORT - SPUN     | 5"   | 1   |            |
| JSC6DCSS                                | Supports up to 50'                   | 6"   | 1   |            |
| JSC7DCSS                                |                                      | 7"   | 1   |            |
| JSC8DCSS                                |                                      | 8"   | 1   |            |
| JSC6DCS                                 | DECORATOR CEILING SUPPORT            | 6"   | 1   |            |
| JSC8DCS                                 | Supports up to 50'                   | 8"   | 1   |            |
| JSC5CCSB                                | CATHEDRAL CEILING SUPPORT            | 5"   | 1   |            |
| JSC6CCSB                                | Supports up to 38'                   | 6"   | 1   |            |
| JSC7CCSB                                |                                      | 7"   | 1   |            |
| JSC8CCSB                                |                                      | 8"   | 1   |            |
| JSC5RS                                  | ROOF SUPPORT                         | 5"   | 1   |            |
| JSC6RS                                  | Supports up to 50'                   | 6"   | 1   |            |
| JSC7RS                                  |                                      | 7"   | 1   |            |
| JSC8RS                                  |                                      | 8"   | 1   |            |
| JSC5AP                                  | ADAPTOR PLATE                        | 5"   | 1   |            |
| JSC6AP                                  |                                      | 6"   | 1   |            |
| JSC7AP                                  |                                      | 7"   | 1   |            |
| JSC8AP                                  |                                      | 8"   | 1   |            |

|   | Part Number<br>Code du produit | Description   | Description  | Dia | Pcs<br>Ctn |
|---|--------------------------------|---|--|-----|------------|
| SHIELDS/ÉCRANS                          | JSC5AIS                        | ATTIC INSULATION SHIELD   | ÉCRAN THERMIQUE POUR GRENIER   | 5"  | 1          |
|   | JSC6AIS                        |   |  | 6"  | 1          |
|   | JSC7AIS                        |   |  | 7"  | 1          |
|   | JSC8AIS                        |   |  | 8"  | 1          |
|   | JSC5FRS                        | FIRESTOP RADIATION SHIELD   | ÉCRAN THERMIQUE  | 5"  | 1          |
|   | JSC6FRS                        | (Firestop Joist Shield)   | (ÉCRAN COUPE-FEU DE SOLIVE)  | 6"  | 1          |
|   | JSC7FRS                        |   |  | 7"  | 1          |
|   | JSC8FRS                        |   |  | 8"  | 1          |
|   | JSC5RRS                        | RAFTER RADIATION SHIELD   | COUPE-FEU RADIANT  | 5"  | 1          |
|   | JSC6RRS                        |   |  | 6"  | 1          |
|   | JSC7RRS                        | For Ceiling Supported Chimney systems enclosed directly below the roof line   | Pour les systèmes de support au plafond qui sont encastrés immédiatement en dessous du toit  | 7"  | 1          |
|   | JSC8RRS                        |   |  | 8"  | 1          |
| FLASHINGS & STORM COLLAR/SOLIN DE TOITS | JSC5WT                         | WALL THIMBLE  | BAGUE MURALE   | 5"  | 1          |
|   | JSC6WT                         |   |  | 6"  | 1          |
|   | JSC7WT                         |   |  | 7"  | 1          |
|   | JSC8WT                         |   |  | 8"  | 1          |
|   | JSC5ATC                        | FLASHING FLAT - 1/2   | SOLIN POUR TOIT PLAT 0/12 à 1/12   | 5"  | 1          |
|   | JSC6ATC                        | Includes Storm Collar   | Inclus: collet de solin  | 6"  | 1          |
|   | JSC7ATC                        |   |  | 7"  | 1          |
|   | JSC8ATC                        |   |  | 8"  | 1          |
|   | JSC5AAF                        | FLASHING - 0/12-6/12  | SOLIN AJUSTABLE - 0/12 à 6/12  | 5"  | 1          |
|   | JSC6AAF                        | Includes Storm Collar   | Inclus: collet de solin  | 6"  | 1          |
|   | JSC7AAF                        |   |  | 7"  | 1          |
|   | JSC8AAF                        |   |  | 8"  | 1          |
|   | JSC5AF2                        | FLASHING - 6/12-12/12   | SOLIN AJUSTABLE - 6/12 à 12/12   | 5"  | 1          |
|   | JSC6AF2                        | Includes Storm Collar   | Inclus: collet de solin  | 6"  | 1          |
|   | JSC7AF2                        |   |  | 7"  | 1          |
|   | JSC8AF2                        |   |  | 8"  | 1          |
|   | JSC5AAF-3                      | FLASHING - 0/12-6/12 - 3 pack   | SOLIN AJUSTABLE - 0/12 à 6/12 - 3 PK   | 5"  | 3          |
|   | JSC6AAF-3                      | Includes Storm Collar   | Inclus: collet de solin  | 6"  | 3          |
|   | JSC7AAF-3                      |   |  | 7"  | 3          |
|   | JSC8AAF-3                      |   |  | 8"  | 3          |
|   | JSC5AF2-3                      | FLASHING - 6/12-12/12 - 3 pack  | SOLIN AJUSTABLE - 6/12 à 12/12 - 3 PK  | 5"  | 3          |
|   | JSC6AF2-3                      | Includes Storm Collar   | Inclus: collet de solin  | 6"  | 3          |
|   | JSC7AF2-3                      |   |  | 7"  | 3          |
|   | JSC8AF2-3                      |   |  | 8"  | 3          |
| JSC7P1                                  | FLASHING - PEAK - 3/12-6/12    | SOLIN DE PIGNON - 3/12 à 6/12   | 7"   | 1   |            |
| JSC7P2                                  | FLASHING PEAK - 7/12-9/12      | SOLIN DE PIGNON - 7/12 à 9/12   | 7"   | 1   |            |
| JURBFK1                                 | RUBBER BOOT FLASHING           | SOLIN EN CAOUTCHOUC UNIVERSEL   | ALL  | 1   |            |
| JSC56ASC-1                              | STORM COLLAR                   | COLLET DE SOLIN   | 5"/6"  | 1   |            |
| JSC78ASC-1                              |                                |   | 7"/8"  | 1   |            |
| RAIN CAP / CAPUCHON                     | JSC6RC                         | STANDARD RAIN CAP   | CHAPEAU STANDARD   | 6"  | 1          |
|   | JSC7RC                         |   |  | 7"  | 1          |
|   | JSC8RC                         |   |  | 8"  | 1          |
|   | JSC5DRC                        | DELUXE RAIN CAP   | CHAPEAU DELUXE   | 5"  | 1          |
|   | JSC6DRC                        |   |  | 6"  | 1          |
|   | JSC7DRC                        |   |  | 7"  | 1          |
|   | JSC8DRC                        |   |  | 8"  | 1          |
|   | JSC6SPAR                       | SPARK ARRESTOR  | PARE ÉTINCELLE   | 6"  | 10         |
|   | JSC7SPAR                       |   |  | 7"  | 10         |
|   | JSC8SPAR                       |   |  | 8"  | 10         |
| SUPPORT KITS / ENS. DE SUPPORT          | JSC5DCSK                       | DECORATOR CEILING SUPPORT KIT   | ENS. DE SUPPORT DE PLAFOND DECORATIF   | 5"  | 1          |
|   | JSC6DCSK                       | Includes: Decorator Ceiling Support (DCSS), Attic Insulation Shield (AIS-C), Stove Pipe Adaptor (ASE), Deluxe Rain Cap (DRC)  | Inclus: Support de Plafond Decoratif (DCSS), Ecran Thermique de Grenier (AIS-1), Adaptateur de Tuyau de Poêle (ASE), Chapeau Deluxe (DRC)  | 6"  | 1          |
|   | JSC7DCSK                       |   |  | 7"  | 1          |
|   | JSC8DCSK                       |   |  | 8"  | 1          |
|   | JSC5WSK                        | WALL SUPPORT KIT  | ENS. DE SUPPORT MURAL  | 5"  | 1          |
|   | JSC6WSK                        | Includes: Adjustable Wall Support (AWS), Insulated Tee with Plug (SIT), Wall Thimble (WT), Locking Band (SLB), 2-Wall Bands (WB), Stove Pipe Adaptor (ASE), Deluxe Rain Cap (DRC) | Inclus: Support Mural Ajustable (AWS), Te Isolé et bouchon (SIT), Bague Mural (WT), Collier de Fixation (SLB), 2-Collier Mura (WB), Adaptateur de Tuyau de Poêle (ASE), Chapeau Deluxe (DRC) | 6"  | 1          |
|   | JSC7WSK                        |   |  | 7"  | 1          |
|   | JSC8WSK                        |   |  | 8"  | 1          |
|   | JSC6CCSK                       | CATHEDRAL CEILING SUPPORT KIT   | ENS. DE SUPPORT CATHÉDRAL  | 6"  | 1          |
|   | JSC7CCSK                       | Includes: Cathedral Ceiling Support (CCSB), Stove Pipe Adaptor (ASE), Deluxe Rain Cap (DRC), 4 Cathedral Ceiling Trim Angles  | Inclus: Support de plafond Cathédral (CCSB), Adaptateur de Tuyau de Poêle (ASE), Chapeau Deluxe (DRC)  | 7"  | 1          |
| JSC8CCSK                                |                                |   | 8"   | 1   |            |

| Part Number     | Description  | Description  | Dia | Pcs |
|-----------------|--|--|-----|-----|
| Code du produit | Description  | Description  | Dia | Ctn |
| JSC5WB          | WALL BAND  | COLLIER MURAL  | 5"  | 5   |
| JSC6WB          |  |  | 6"  | 5   |
| JSC7WB          |  |  | 7"  | 5   |
| JSC8WB          |  |  | 8"  | 5   |
| JSC5ASE         | STOVE PIPE ADAPTOR   | ADAPTATEUR DE TUYAU DE POËLE   | 5"  | 1   |
| JSC6ASE         |  |  | 6"  | 1   |
| JSC7ASE         |  |  | 7"  | 1   |
| JSC8ASE         |  |  | 8"  | 1   |
| JSC5FP          | FINISHING PLATE  | PLAQUE DE FINITION   | 5"  | 12  |
| JSC6FP          |  |  | 6"  | 12  |
| JSC7FP          |  |  | 7"  | 12  |
| JSC8FP          |  |  | 8"  | 12  |
| J6TC            | BLACK TRIM COLLAR  | COLLET DE FINITION NOIR  | 6"  | 10  |
| J7TC            |  |  | 7"  | 10  |
| J8TC            |  |  | 8"  | 10  |
| JURGK-1         | ADJUSTABLE UNIVERSAL ROOF GUY KIT  | HAUBANS RÉGLABLES UNIVERSELS   | ALL | 1   |
| JRTV            | SILICONE SEALANT FOR STORM COLLAR  | CALFEUTRAGE AU SILICONE 3 ONCES  | ALL | 1   |
| JUSI            | UNIVERSAL SHIELDING INSULATION - used with AIS, Wall Thimble and Cathedral Ceiling | ISOLANT DE COUPE-FEU UNIVERSEL - utilisé avec AIS, la bague murale et le support Cathédral | ALL | 1.0 |
| J5BT1           | BASE TEE 1 OPENING   | TÉ DE BASE AVEC 1 OUVERTURE  | 5"  | 1   |
| J6BT1           |  |  | 6"  | 1   |
| J7BT1           |  |  | 7"  | 1   |
| J8BT1           |  |  | 8"  | 1   |
| J6BT1L          | BASE TEE 1 OPENING LONG  | TÉ DE BASE AVEC OUVERTURE LONGUE   | 6"  | 1   |
| J7BT1L          |  |  | 7"  | 1   |
| J8BT1L          |  |  | 8"  | 1   |
| J5BT2           | BASE TEE 2 OPENING   | TÉ DE BASE AVEC 2 OUVERTURE  | 5"  | 1   |
| J6BT2           |  |  | 6"  | 1   |
| J7BT2           |  |  | 7"  | 1   |
| J8BT2           |  |  | 8"  | 1   |
| J6BTB18         | 18" BASE TEE BLACK   | TÉ DE BASE 18PO NOIR   | 6"  | 1   |
| J7BTB18         |  |  | 7"  | 1   |
| J8BTB18         |  |  | 8"  | 1   |
| J6BTB24         | 24" BASE TEE BLACK   | TÉ DE BASE 24PO NOIR   | 6"  | 1   |
| J7BTB24         |  |  | 7"  | 1   |
| J8BTB24         |  |  | 8"  | 1   |
| J6BTC           | BASE TEE CAP   | BOUCHON POUR TÉ GALVANISÉ  | 6"  | 4   |
| J7BTC           |  |  | 7"  | 4   |
| J8BTC           |  |  | 8"  | 4   |
| JSC7WFP4        | 45 DEGREE FACE PLATE   | PLAQUE DE FINITION MURALE DE 45 DEGRÉS   | 7"  | 10  |
| JSC7CP          | INSULATED CHASE PLUG   | BOUCHON CISÈLE ISOLÉ   | 7"  | 1   |
| JSC7WC          | INSULATED 30 DEGREE OFFSET WALL PLUG   | SUPPORT DE DÉCALAGE ISOLÉ DE 30 DEGRÉS   | 7"  | 1   |

MISC. ACCESSORIES

F/P PARTS/  
PIÈCES  
FOYER

**Note:** 5" & 8" dia. may require lead times > 10 days. Please contact Customer Service for order delivery estimate.

All List Prices are "Each". Additional charges for Broken Carton Quantities may apply.

**Notex :** Les pièces de 5 po et 8 po de diamètre peuvent exigés plus que 10 jours pour la livraison. S.V.P. contactez notre service à la clientèle pour obtenir de plus amples informations sur les dates de livraison.

Tous les prix sont par "Unité". Des frais additionnels pourront s'appliquer pour des parties de cartons.